



Starosta Poznański

Wyniki dodatkowej narady koordynacyjnej 18.06 - 24.06.2026

Lp.	Znak sprawy			Przedmiot narady	Wyniki narady	
					pozytywny i jednomyślny	inny
1	GKG.GZK.410	1582	.2026	sieć telekomunikacyjna - światłowód	TAK	
2	GKG.GZK.410	1629	.2026	Przyłącze wodociągowe, średnica nieokreślona na etapie koordynacji Przyłącze kanalizacji sanitarnej, średnica nieokreślona na etapie koordynacji	TAK	
3	GKG.GZK.410	1646	.2026	Przyłącze kanalizacji sanitarnej, średnica 160 mm	TAK	
4	GKG.GZK.410	1658	.2026	Przyłącze elektroenergetyczne, napięcie 0.4 kV	TAK	
5	GKG.GZK.410	1681	.2026	Sieć gazowa średniego ciśnienia, średnica 63 mm Przyłącze gazowe średniego ciśnienia, średnica 25 mm	TAK	

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznańskiego
Agnieszka Zawada-Sikorska
Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu